



Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



Caractéristiques techniques

Poids

Poids en ordre de marche	61,0 kg
Poids à vide	60,0 kg

Dimensions

Largeur de travail	380 mm
--------------------	--------

Caractéristiques de compactage

Fréquence de vibration	105 Hz
Force centrifuge	11 kN
Amplitude	0.6 mm

Traction

Rampe franchissable	33 %
Vitesse de travail max	24 m/min

Moteur

Marque/Modèle	Honda GX160
Norme d'émissions	Stage V/CARB P3
Type	Refroidissement par air, essence
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	1,2 l
Capacité réservoir carburant	3,10 l
Puissance	2.6 kW @ 3600 rpm


Système d'entraînement

Système d'entraînement	Mécanique
------------------------	-----------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

Dimensions et caractéristiques



Dimensions

H. Hauteur	571 mm
H1. Hauteur, timon standard	984 mm
L1. Longueur, timon standard	859 mm
L. Longueur hors-tout	576 mm
W. Largeur de la semelle	380 mm

Caractéristiques standards

- Timon rabattable et isolé des vibrations
- Timon démontable
- Sécurité huile moteur
- Carter de protection courroie
- Lanceur
- Anneau central de levage
- Poignées HAV basses

Equipement optionnel

- Système d'arrosage d'eau 6l (+2 kg)
- Tapis pour pavés autobloquants
- Kit d'entretien

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.