

Dynapac DRP70D

Plaques vibrantes



Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids en ordre de marche (CECE)	687 kg
Poids en ordre de marche (W)	687 kg
Poids en ordre de marche (W1)	710 kg
Poids en ordre de marche (W2)	726 kg
Poids à vide	705 kg

 Translation	
Rampe franchissable	35 %
Vitesse de travail max	28 m/min

 Caractéristiques de compactage	
Fréquence de vibration	56 Hz
Force centrifuge (AV/AR)	100 kN
Amplitude (AV/AR)	2,70 mm

 Moteur	
Marque/Modèle	Hatz 1D 90
Norme d'émissions	non EPA
Type	Diesel à Refroidissement par air
Nombre de cylindrées	1
Consommation moyenne /h	2,2 l
Capacité réservoir carburant	10 l
Puissance	10,3 kW @ 2600 tr/mn

 Système d'entraînement	
Translation	Mécanique

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.


dynapac_drp70d_fr-20190117.144059.pdf 2019-01-17 14:41

Dynapac DRP70D

Plaques vibrantes



Caractéristiques techniques



Dimensions

H. Hauteur	910 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1080 mm
H2. Hauteur	1470 mm
L. Longueur hors-tout	1890 mm
L1. Longueur	980 mm
W. Largeur de la semelle	650 mm
W1. Largeur de semelle avec élargisseurs	800 mm
W2. Largeur de semelle avec élargisseurs	950 mm



Equipement optionnel

- Elargisseurs (2x 150 mm)

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

dynapac_drp70d_fr-20190117.144059.pdf 2019-01-17 14:41